

வினாக்கள்—விடைகள்

கின்றபோது, அரசிற்குத் தெரிவிக்காமல் அதை எடுத்தவர்கள் கள்ள மார்க்கெட்டிலே தனியாருக்கு இலட்சக்கணக்கான ரூபாய்க்கு விற்பதாகச் சொல்லப்படுகிறதே, அது உண்மையா, அப்படிப்பட்டவர்கள் மீது அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க இருக்கிறது என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் க. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இவ்வாறு வலம்புரிச் சங்கை எடுத்து வருபவர்கள், தனியாக வெளி மார்க்கெட்டிலே விற்கின்றார்கள் என்று ஏதாவது குறிப்பிட்டு உறுப்பினர் அவர்கள் தெரிவிப்பார்களானால் நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உடுக்குறியிட்ட வினாக்கள்-- விடைகள் முடிவுற்றன.

1—

(ஆ) உடுக்குறியிடாத வினாக்கள்
மேம்பாலம் அமைத்தல்.

வினா எண் 924—திரு. மீ. அ. வைத்தியலிங்கம்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தாம்பரம் தொகுதி ஒட்டியம்பாக்கம் கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள ஓடையில் கட்டப்பட்டுள்ள தரைப் பாலம் மழைக் காலங்களில் பயன்படுத்த முடியாததாக உள்ளதால் அங்கு ஒரு மேம்பாலம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?

அண்மையில் மேம்பாலம் அமைக்கும் கருத்துரு இல்லை.

விடை—

2—

வேடசந்தூர் — மார்க்கம்பட்டி நகரப் பேருந்து

வினா எண் 1155—திரு. ப. முத்துசாமி: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

வேடசந்தூர்—மார்க்கம்பட்டி (வழி) புளியமரத்துக் கோட்டை, தேவிநாயக்கன்பட்டி, குரும்பட்டி, செல்லைவலைக் வழித்தடத்தில் புதியதாக நகரப் பேருந்து விடப்படுமா?

வினாக்கள்—விடைகள்

விடை—

வேடசந்தூர்—மார்க்கம்பட்டி வழி, புனியமரத்துக் கோட்டை, தேவிநாயக்கன்பட்டி, குரும்பப்பட்டி, செல்லிவலைச் வழித்தட தூரம் 33.0 கி.மீ. ஆகும். மோட்டார் வாகன விதிப்படி நகரப் பேருந்துகளின் வழித்தடத்தின் தூரம் 30.0 கி.மீ.; அதற்குமேல் இயக்கக்கூடாது என்பதால் இவ்வழி தடத்தில் ராணி மங்கம்மாள் போக்குவரத்துக் கழகத்தால் நகரப் பேருந்து இயக்க இயலாது.

3—

ஆர். ஆர். திட்டத்தில் சாலை அமைத்தல்.

வினா எண். 1217—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) செங்கை அண்ணா மாவட்டம், மதுராந்தகம் ஒன்றியம் கருங்குழி—விராணகுன்னம் (வழி) தோட்டநாவல். இருசாம நல்லூர், கே.கே. புதூர் சாலை, ஆர்.ஆர். திட்டத்தில் போட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், இச்சாலை எப்பொழுது அமைக்கப்படும்

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) இல்லை.

17

4—

விக்கிரமசிங்கபுரம் பேரூராட்சிக்கு குடிநீர் திட்டம்.

வினா எண். 1872—திரு. கே. ரவி அருண்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

திருநெல்வேலி கட்டப்பொம்மன் மாவட்டம், விக்கிரமசிங்கபுரம் பேரூராட்சி 14-வது, 15-வது வார்டுகளில் குடிநீர் பிரச்சினையைப் போக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

விடை—

விக்கிரமசிங்கபுரம் பேரூராட்சிக்கு ஏற்கனவே குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு 1974 முதல் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்சமயம் நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 70 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பெருகிவரும் மக்கட்தொகையை கணக்கில் கொண்டு தற்சமயம் விடுபட்ட தெருக்களுக்கென குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்திற்காக உத்தேச மதிப்பீடு ஒன்று வடிவமைக்கப்பட உள்ளது. அதில் 14 மற்றும் 15-வது வார்டுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

1990 ஏப்ரல் 23]

5—

காலரா மஸ்தூர் பணியாளர்களை நிரந்தரமாக்குதல்.

வினா எண். 1926—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க் கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தற்காலிகப் பணியில் உள்ள காலரா மஸ்தூர் பணியாளர்களை நிரந்தரமாக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் காலரா மஸ்தூர்கள் தற்காலிக அடிப்படையில், மாவட்ட சுகாதார அலுவலரின் குறிப்புரைக் கேற்ப, இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் நியமனம் நீடித்தல் கூடாது என்ற அடிப்படையில் தேவையான சமயத்தில் நியமனம் செய்யப்பட்டு பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். காலரா மஸ்தூர்கள் யாரும் தொடர்ந்தாற்போல பணியில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லாத நிலையில், மேற்படி காலரா மஸ்தூர்களின் பணியினை நிரந்தரப் படுத்துவதற்கான செயற்குறிப்பு ஏதும் இல்லை.

6—

நூலகங்களின் வளர்ச்சிக்கு ஊக்க மானியம் அளித்தல்.

வினா எண். 2513—திரு. மா. சுந்தரதாஸ்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

The details of incentives granted for development of libraries in this State.

விடை—

தற்போது நூலகங்களின் வளர்ச்சிக்கு ஊக்க மானியம் அளிப்பது பற்றிய செயற்குறிப்பு ஏதுமில்லை.

7—

சாலை அமைத்தல்.

வினா எண். 2891—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) செங்கை அண்ணா மாவட்டம், மதுராந்தகம் ஊராட்சி ஒன்றியம் கத்திரிசேரி, விழுதமங்கலம், வளர்பிறை,

[1990 ஏப்ரல் 23 23]

முருக்கஞ்சேரி வழியாக வீராணகுன்னம் வரை சாலை அமைக்க உத்திட்டம் வகுக்கப்பட்டு உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) இவ்வினாவிற்கு இடமில்லை.

8—

மணற்காடு கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி.

வினா எண். 3469—திரு. சு. குருநாதன்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

திருநெல்வேலி கட்டப்பொம்மன் மாவட்டம்—பாளையங்கோட்டை தாலுக்கா மணற்காடு கிராமத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள நீர்த்தேக்கத் தொட்டியை திறக்கும் எண்ணம் அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

திருநெல்வேலி கட்டப்பொம்மன் மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை தாலுக்கா, மணற்காடு கிராமத்திற்கு 1987-88 நிதி ஆண்டில் குறைந்தபட்ச தேவை திட்டத்தின் கீழ் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியுடன் இணைந்த விசைப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு, மேற்கொண்டு பராமரிக்கும் பொருட்டு 12-1-1989ல் சம்பந்தப்பட்ட பாளையங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது. இத்திட்டம் பாளையங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தால் தற்போது பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

9—

சங்கனூர் பள்ளத்தின் மேல் பாலம் கட்டுதல்.

வினா எண். 3793—திரு. யு. கே. வெள்ளிங்குறி: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சங்கனூர் பள்ளத்தின் மேல் பாலம் கட்டும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது நிறைவேற்றப்படும்?

1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

10—

கல்வராயன் மலையை சுற்றுலா மையமாக்கல்.

வினா எண். 4239—திரு. எம். முத்தையன்: மாண்புமிகு இந்திய சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

சங்கராபுரம் தொகுதியில் உள்ள கல்வராயன் மலையை சுற்றுலா மையமாக ஆக்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

சங்கராபுரம் தொகுதியில் உள்ள கல்வராயன் மலை தென் ஆற்காடு மாவட்ட சுற்றுலாத்தலமாக அறிவிக்கப்பட்டு அதன் மேம்பாட்டுப் பணிக்காக ரூ. 6.00 இலட்சம் செலவில் ஒரு உணவகத்துடன் கூடிய இளைஞர் விடுதி கட்டுவதற்கு ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

11—

பேரளம் பேரூராட்சியில் கூரை வீடுகளுக்கு கூடுதலாக விதிக்கப்பட்ட வரி.

வினா எண். 4279—திரு. மா. மணிமாறன்: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) தஞ்சை மாவட்டம், பேரளம் பேரூராட்சியில் கூரை வீட்டிற்கு கூடுதலாக வரி விதிக்கப்பட்டதாக அரசிற்கு முறையீடு வந்துள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேரளம் முதல் நிலை பேரூராட்சியில் 1987-88-ஆம் ஆண்டில் வீட்டுவரி சீராய்வின்போது கூரை வீடுகளுக்கு வீட்டுவரி அதிகமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக முறையீடு பெறப்பட்டது. வீட்டுவரி சீராய்வின்போது கூரை வீடுகளுக்கு அதிகமாக விதிக்கப்பட்ட வரிகளை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் முறையீடு செய்ததைத் தொடர்ந்து குறைத்து விதிக்கப்பட்டது.

[1990 ஏப்ரல் 2]

12—

காலகம் உயர்நிலைப் பள்ளி

வினா எண். 4585—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி ஒன்றியம், காலகம் உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆசிரியர், கட்டட வசதி, தளவாட சாமான்கள், ஆய்வுக்கூடம் போன்ற வசதிகள் செய்து தர அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இப்பள்ளிக்கு ஆய்வுக்கூட மற்றும் வகுப்பறைக் கட்டட வசதி செய்து தருவது குறித்து தற்போது அரசிடம் கருத்துரு ஏதும் பரிசீலனையில் இல்லை. தளவாட சாமான்கள் பள்ளி வளர்ச்சிக்குழு மூலமாகத்தான் துறையின் அனுமதி பெற்று வாங்கவேண்டும். இப்பள்ளி ஏற்கனவே துவக்கப்பட்டு இயங்கி வருவதால் கூடுதல் பணியிடங்கள் வழங்குவதற்கில்லை. உபரியாக ஆசிரியர் பணியிடங்கள் இருப்பின் இப்பள்ளியின் தேவை கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

13—

பேராலுரணி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி

வினா எண். 4586—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி தொகுதி, பேராலுரணி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆசிரியர் நியமனம் தளவாட சாமான்கள், கட்டட வசதி செய்து தர அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இப்பள்ளிக்கு கட்டட வசதி செய்து தருவது குறித்து தற்போது அரசிடம் கருத்துரு ஏதும் பரிசீலனையில் இல்லை. தளவாட சாமான்கள் பள்ளி வளர்ச்சிக்குழு மூலமாகத்தான் துறையின் அனுமதி பெற்று வாங்கவேண்டும். இப்பள்ளி ஏற்கனவே துவக்கப்பட்டு இயங்கி வருவதால் கூடுதல் பணியிடங்கள் வழங்குவதற்கில்லை. உபரியாக ஆசிரியர் பணியிடங்கள் இருப்பின் இப்பள்ளியின் தேவை கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

14—

பேராலுரணி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி.

வினா எண். 4587—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

1990 ஏப்ரல் 2]

பேராஜரணி தொகுதி, பேராஜரணி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆசிரியர், கட்டட வசதி, தளவாட சாமான்கள் போன்ற வசதிகள் செய்ய அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இப்பள்ளிக்குக் கட்டட வசதி செய்து தருவது குறித்து தற்போது அரசிடம் கருத்துரு ஏதும் பரிசீலனையில் இல்லை. தளவாட சாமான்கள் பள்ளி வளர்ச்சிக் குழு மூலமாகத்தான் துறையின் அனுமதி பெற்று வாங்கவேண்டும். இப்பள்ளி ஏற்கனவே துவக்கப்பட்டு இயங்கி வருவதால் கூடுதல் பணியிடங்கள் வழங்குவதற்கில்லை. உபரியாக ஆசிரியர் பணியிடங்கள் இருப்பின் இப்பள்ளியின் தேவை கருத்திற் கொள்ளப்படும்.

15—

ஏனாதிக்கரம்பை உயர்நிலைப் பள்ளி

வினா எண். 4589—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராஜரணி தொகுதி, ஏனாதிக்கரம்பை உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆசிரியர், கட்டட வசதி, தளவாட சாமான்கள், ஆய்வுக்கூடம் போன்ற வசதிகள் செய்துதர அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இப்பள்ளிக்கு கட்டட வசதி செய்து தருவது குறித்து தற்போது அரசிடம் கருத்துரு ஏதும் பரிசீலனையில் இல்லை. தளவாட சாமான்கள் பள்ளி வளர்ச்சிக்குழு மூலமாகத்தான் இலாகாவின் அனுமதிப் பெற்று வாங்க வேண்டும். இப்பள்ளி ஏற்கனவே துவக்கப்பட்டு இயங்கி வருவதால், கூடுதல் பணியிடங்கள் வழங்குவதற்கில்லை. உபரியாக ஆசிரியர் பணி இடங்கள் இருப்பின் இப்பள்ளியின் தேவை கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

16—

நாடியம் உயர்நிலைப் பள்ளி

வினா எண். 4601—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா;

பேராஜரணி தொகுதி, நாடியம் உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆசிரியர் நியமனம், கட்டட வசதி, தளவாட சாமான்கள், ஆய்வுக்கூடம் போன்ற வசதிகள் செய்துதர அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

[1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

இப்பள்ளிக்குக் கட்டட வசதி மற்றும் ஆய்வுக்கூடம் செய்து தருவது குறித்து தற்போது அரசிடம் கருத்துரு ஏதும் பரிசீலனையில் இல்லை. தளவாட சாமான்கள் பள்ளி வளர்ச்சிக் குழு மூலமாகத்தான் துறையின் அனுமதி பெற்று வாங்க வேண்டும். இப்பள்ளி ஏற்கனவே துவக்கப்பட்டு இயங்கி வருவதால் கூடுதல் பணியிடங்கள் வழங்குவதற்கில்லை. உபரிமாக ஆசிரியர் பணியிடங்கள் இருப்பின் இப்பள்ளியின் தேவை கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

17—

ருத்திர சிந்தாமணி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி

வினா எண். 4630—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு மக்கள் நலவாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பேராலூரணி தொகுதி, சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் ருத்திர சிந்தாமணியிலுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டியில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையைப் போக்க பி.வி.சி. பைப் அமைக்கும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. 1976-77-ல் கட்டப்பட்ட 5000 விட்டர் கொள்திறன் கொண்ட தரைமட்ட நீர்த்தேக்கத்தொட்டியிலிருந்து கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தின் கீழ் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியத்தில் கரையோரத்தில் உள்ள 35 குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் நல்ல முறையில் இயங்கி வருகிறது. இக்குடியிருப்பு முழுமையாக குடிநீர் வசதி பெற்றதாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாலும், தற்போதைய திட்டம் போதுமானதாக இருப்பதாலும், மேற்கொண்டு பி.வி.சி. குழாய் அமைக்கும் திட்டம் ஏதும் பரிசீலனையில் இல்லை.

18—

பெத்தனாட்சி வயலில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுதல்

வினா எண். 4638—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு மக்கள் நலவாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பேராலூரணி தொகுதி, ஊமத்தநாடு ஊராட்சி, பெத்தனாட்சி வயலில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

தற்போது இல்லை. வாரிய விதிமுறைகளின்படி மக்கட் தொகை 750 உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு மட்டும்தான் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்துத் தர இயலும். பெத்தனாட்சி வயல் கிராமத்தின் மக்கட்தொகை 350 மட்டுமே. 1983-ம் ஆண்டு வறட்சி நிவாரணத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ஆழ்துளைக் குழாய்க் கிணறு அமைத்து குடிநீர் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒரு ஆழ்துளைக் கிணறு முன்னுரிமை வரிசைப்படி குடிநீரே இல்லாத குடியிருப்புகளை முடித்த பின்பு தான் அமைத்துத் தர இயலும்.

19—

பெரிய தெற்குக் காட்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுதல்.

வினா எண். 4642—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி ஒன்றியம், பெரிய தெற்குக் காட்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

ஆம். நடப்பு ஆண்டில் 30,000 விட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியும், 1.5 கி.மீ. நீளத்திற்கு பகிர்மானக் குழாயும், 6 பொது குடிநீர்க் குழாயுடன் கூடிய ஒரு மின் இறைப்பு திட்டம் ரூ. 2.17 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக கடன் உதவியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 1990 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பணிகள் முடிவுபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

20—

பொக்கன்விடுதி வடக்கில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல்.

வினா எண். 4643—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி ஒன்றியம், பொக்கன்விடுதி வடக்கில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்ட அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

[1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

தற்போது இல்லை. 1980, 1983, மற்றும் 1989 ஆம் ஆண்டுகளில் வறட்சி நிவாரணத் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று ஆழ் குழாய் கிணறு அமைத்து இந்தியா மார்க் 2 கைப்பம்பு பொருத்தி குடிநீர் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இக்குடியிருப்பிற்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியுடன் கூடிய ஒரு மின் விசைத் திட்டம் முன்னுரிமைப்படி அமைத்து த்தர பரிசீலிக்கப்படும்.

21—

மதன்பட்டவூரில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுதல்.

வினா எண். 4644—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராவூரணி ஒன்றியம், மதன்பட்டவூரில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்ட அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. இக்கிராமம் முழுவதுமாக குடிநீர் வசதி பெற்றது. ஜூலை 1982-ல் விரைவுபடுத்தப்பட்ட குடிநீர்த்திட்டத்தின் கீழ் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியும் 1.698 கி.மீ. நீளத்திற்கு பகிர்மான குழாயும் 9 பொது குடிநீர் குழாயுடன் கூடிய ஒரு மின் விசைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 1989ஆம் ஆண்டு வறட்சி நிவாரணத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கையிறைப்பான் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. வாரிய விதிமுறைகளின்படி தற்போது உள்ள திட்டங்கள் போதுமானது ஆகும்.

22—

செங்கொல்லை பாரதியார் தெருவிற்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுதல்.

வினா எண். 4655—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராவூரணி நகரம் செங்கொல்லை பாரதியார் தெருவிற்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்கும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

ஆம். பேராசிராணி நகரத்திற்கு தமிழ்நாடு குடுநீர் வடிகால் வாரியத்தால் ஒரு குடிநீர்த் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு ரூ. 86.36 இலட்சத்திற்கு வாரியத்தால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. திட்டப் பணிகள் மார்ச் 1991-ல் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

23—

மகிழங்கோட்டை மேலக்காட்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுதல்.

வினா எண். 4684—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், மகிழங்கோட்டை மேலக்காட்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. மேலக்காடு மகிழங்கோட்டை குடியிருப்பின் ஒரு பகுதிதான். தனிக்குடியிருப்பு அல்ல. மகிழங்கோட்டை குடியிருப்பிற்கு 1974-75-ஆம் ஆண்டில் குறைந்த தேவைத் திட்டத்தின் கீழ், 10,000 விட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டியும், 10 பொது குடிநீர் குழாய்களுடன் கூடிய ஒரு மின் விசைத் திட்டமும் செயலாக்கப்பட்டு, பகுதி குடிநீர் வசதிபெற்ற குடியிருப்பாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், இக்குடியிருப்பிற்குத் தேவையான அபிவிருத்திப் பணிகள் குடிநீர் வசதி இல்லாத குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வசதி அளித்த பின்னர்தான் மேற்கொள்ள இயலும்.

24—

கைவனவயலில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுதல்.

வினா எண். 4685—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராசிராணி தொகுதி, சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், கைவனவயலில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1990 ஜப்ரல் 2]

விடை—

இல்லை. கைவனவயல் கிராமத்தில் 1978-79-ல் குறைந்த பட்ச தேவைத் திட்டத்தின் கீழ் 10,000 லிட்டர் கொள்ளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியும், 1.0 கி.மீ. தீளத்திற்கு பகிர்மான குழாயும், 6 பொது குடிநீர்க் குழாய்களுடன் கூடிய ஒரு மின்விசைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு தற்போது நல்ல முறையில் இயங்கி வருகிறது. இக்கிராமத்திற்கு அபிவிருத்திப் பணிகள் இதுவரை குடிநீரே இல்லாத குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வசதி அளித்த பின்னர்தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

25—

சுசையன் குடியிருப்புக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்.

வினா எண். 4697—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், மகிழங்கோட்டை ஊராட்சி, சுசையன் குடியிருப்புக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி ஒன்று அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

இல்லை. சுசையன் குடியிருப்பு மகிழங்கோட்டை குடியிருப்பின் ஒரு பகுதிதான். தனிக்குடியிருப்பு இல்லை. மகிழங்கோட்டை குடியிருப்பிற்கு 1974-75 ஆம் ஆண்டில் குறைந்த தேவைத் திட்டத்தின் கீழ், 10,000 லிட்டர் கொள்ளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியும், 10 பொது குடிநீர் குழாய்களுடன் கூடிய ஒரு மின்விசைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு பகுதி குடிநீர் வசதி பெற்ற குடியிருப்பாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இக்குடியிருப்புக்குத் தேவையான அபிவிருத்தித் திட்டத்தினை, குடிநீர் வசதி இல்லாத குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வசதி அளித்த பின்னர்தான் மேற்கொள்ள இயலும்.

26—

மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்.

வினா எண். 4763—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

[1990 ஏப்ரல் - 2]

பேராலுரணி தொகுதி, சோலைக் காட்டில் (வடக்கு) மேல் நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

ஆம். நடப்பு ஆண்டில் ரூ. 2.40 இலட்சம் செலவில் விரைவுபடுத்தப்பட்ட குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் 30,000 விட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியும், 1.5 கி.மீ. நீளத்திற்கு பகிர்மான குழாயும், 7 பொது குடிநீர் குழாயுடன் கூடிய ஒரு மின்விசைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. திட்டப் பணிகள் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் முடிவாகும்.

27—

போர்வெல் போடுதல்.

வினா எண். 4794—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி ஒன்றியம் நவகொல்லைக்காடு வடக்கிற்கும் ஆதிதிராவிடர் தெருவிற்கும் போர்வெல் போட அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

இல்லை. நவக்கொல்லைக்காடு குடியிருப்பு, நவக்கொல்லைக் காடு வடக்கு மற்றும் ஆதிதிராவிடர் தெரு என இரு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இக்குடியிருப்பிற்கு ஏற்கெனவே ஜூலை 1982-ல் ஒரு மின்விசைத் திட்டமும், 1983-ஆம் ஆண்டு வறட்சி நிவாரணத் திட்டத்தில், ஒரு கையிறைப்பான் திட்டமும் செயலாக்கப்பட்டு தற்போது பேராலுரணி ஒன்றியத்தின் பராமரிப்பில் இருந்து வருகிறது. தேவையான விஸ்தரிப்புப் பணிகளை குடிநீர் சிறிதும் இல்லாக் குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வசதி அளித்த பின்னர் தான் மேற்கொள்ள இயலும்.

28—

வினா எண். 4796—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

சேதுபாலாசத்திரம் ஒன்றியம் ரெண்டாம்புளிக்காடு ஊராட்சி, வேலாகுடிக்கு போர்வெல் போட அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

[1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

தற்பாழுது எடுப்பதற்கில்லை. இக்கிராமத்தில் குடிநீர் பிரச்சினை இல்லை. இதுபகுதிமட்டும் குடிநீர்வசதி பெற்ற கிராமம் 1980-ம் ஆண்டில் சேதுவாசத்திரம் ஒன்றியத்தைச் சார்ந்த 35 கிராமங்களுக்கு குடிநீர் திட்டத்தின் நீர் உந்து குழாயிலிருந்து 4 பொது குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது. இக்கிராமத்திற்கு முழுவதுமாக குடிநீர் வசதி பெற மேலும் ஓர் ஆழ்துளைக் கிணறு மட்டுமே அமைத்துத்தர இயலும். ஆனால் இது குடிநீரே இல்லாத குடியிருப்புகளை முடித்த பின்புதான் இயலும்.

29—

வினா எண். 4815—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலூரணி ஒன்றியம், பின்னவாசல் கொல்லைக்காட்டில் போர்வெல் போட்டு குடிதண்ணீர் சப்ளை செய்ய அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. ஜூலை 1982-ல் விரைவுபடுத்தப்பட்ட குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியும், 1.2 கி.மீ. நீளத்திற்கு பகிர்மானக் குழாயும் 7 பொது குடிநீர் குழாய்களுடன் கூடிய ஒரு மின்விசைத் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டு பகுதி குடிநீர் வசதி பெற்றதாக வசைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. தேவையான அபிவிருத்திப் பணிகள் குடிநீரே இல்லாத குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வசதி அளித்த பின்னர்தான் மேற்கொள்ள இயலும்.

30—

சுகோட்டிற்கு பாதை வசதி.

வினா எண். 4844—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலூரணி ஒன்றியம், வஸைக்காடு மக்கள் சுகோட்டிற்கு செல்ல பாதை ஏற்படுத்தித் தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

1989 ஏப்ரல் 1 முதல் ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டம் இம்மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மொத்த நிதியில் இந்திரா நினைவுக் குடியிருப்பு மற்றும் பணியாளர் ஊதியம் போக எஞ்சியதில் 80% ஊராட்சி, ரூராட்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து அப்பகுதி மக்களுக்கு பயன்படும் அத்தியாவசிய பணிகளை அவர்களே திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளலாம். எனவே, பேராலுரணி ஊராட்சி ஒன்றியம், வலசைக்காடு மக்களுக்கு சுடுகாட்டுப்பாதை அமைப்பது பற்றி, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கு தக்க அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

31—

பனைத் தொழிலாளர்கள்.

வினா எண். 5003—திரு. கே. ரவி அருணன்: மாண்புமிகு சமூக நலம் மற்றும் ஊரகத் தொழில் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) மதுவிலக்கு அமல் காரணமாக வேலை வாய்ப்பினை இழந்துள்ள பனைத் தொழிலாளர்களுக்கு புனர் வாழ்விற்காக அரசிடம் திட்டம் ஏதும் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) இக்கேள்விக்கு இடமில்லை.

32—

திருமழிசை பேரூராட்சிக்குக் குடிநீர்த் திட்டம்.

வினா எண். 5140—திரு. எஸ். டி. உம்மச்சந்த்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

செங்கை-அண்ணா மாவட்டம், திருமழிசை பேரூராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை விரைவில் முடித்துத்தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

திருமழிசை குடிநீர்த் திட்டத்திற்காக நான்கு 250 மி விட்டமுள்ள ஆழ்த்துளை கிணறுகள் ரூ. 1.52 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் போடப்பட்டு நீர் ஆதாரப் பணிகள் முடிக்கப்பட்டன.

[1990 ஏப்ரல் 2]

மேலும் இடைக்கால மற்றும் பிற்கால தேவைக்கு வேண்டிய நீர் ஆதாரங்களை ஏற்படுத்தும் பணிகள் முன்னேற்றத்தில் உள்ளன. நீர் ஆதாரப்பணிகள் முடிக்கப்பட்ட பிறகு திட்ட மதிப்பீடு வாரியம் மூலம் அரசின் நிர்வாக ஒப்புதல் பெற அனுப்பி வைக்கப்படும். அரசின் நிர்வாக ஒப்புதலுக்குப் பின்னர் திட்டம் செயலாக்கப்படும்.

33—

முன்னாள் கிராம அதிகாரிகளுக்கு ஒய்வூதியம்.

வினா எண். 5277—திரு. மொஞ்சனூர் ப. ராமசாமி : மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

முன்னாள் கிராம அதிகாரிகளுக்கு ஒய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

34—

பாசன வாய்க்கால் தலைப்பு.

வினா எண். 5347—திரு. இரெ. இராசமாணிக்கம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) தஞ்சை மாவட்டம், மயிலாடுதுறை வட்டம், மருத்தூர் கிராம விவசாயிகள் பாசனம் பெறும் வாய்க்கால் தலைப்பு 7 கி.மீ. அப்பால் உள்ளதால் தண்ணீர் சரிவர கிடைக்காமல் விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாயும் தலைப்பை வீரசோழன் ஆற்றின் கிராமத்துக்கருகில் மாற்றிக்கொடுக்க வேண்டி கோரிக்கை மனு வந்துள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அரசு அதன்மீது எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) எழவில்லை.

35—

நட்டாற்றிலிருந்து பாசன தலைப்பு.

வினா எண். 5349—திரு. இரெ. இராசமாணிக்கம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

1990 ஏப்ரல் 2]

(அ) தஞ்சை மாவட்டம், மயிலாடுதுறை வட்டம், மாளிகை நத்தம், ராமாபுரம், செருக்குடி, துளார் கிராம விவசாயிகள் பாசனம் பெறும் வகையில் நட்டாற்றிலிருந்து பாசன தலைப்பு மாற்றித்தர வேண்டி கோரிக்கை மனு வந்துள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் மீது எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) மனு வரப்பெறவில்லை.

(ஆ) எழவில்லை.

36—

கொத்தங்குடி வாய்க்காலிலிருந்து புதிய பாசனத் தலைப்பு.

வினா எண். 5354—திரு. இரெ. இராசமாணிக்கம்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) தஞ்சை மாவட்டம், மயிலாடுதுறை வட்டம், பாலையூர் ஊராட்சி, இடைக்கியம் கிராம விவசாயிகள் பாசன வசதிபெற கொத்தங்குடி வாய்க்காலிலிருந்து புதிய பாசன தலைப்பு வேண்டி அரசுக்குக் கோரிக்கை மனு வந்துள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன்மீது அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) இல்லை

(ஆ) எழவில்லை.

37—

கால்வாய் வெட்டும் திட்டம்.

வினா எண். 5371—திரு. எஸ். டேனியல் ராஜ்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுக்கா ஆறுமுகமங்கலம் 3-ம் நம்பர் மடையிலிருந்து அகரம் குளத்திற்கு தனிக்கால்வாய் வெட்டும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுக்கா ஆறுமுகமங்கலம் 3-ம் நம்பர் மடையிலிருந்து அகரம் குளத்திற்கு தனிக்கால்வாய் வெட்டும் திட்டம் எதுவும் அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.

[1990 ஏப்ரல் 2]

38—

நடுநிலைப்பள்ளியை உயர்நிலைப் பள்ளியாக உயர்த்துதல்.

வினா எண். 5378—திரு. எஸ். டேனியல் ராஜ்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுக்கா, கருங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியம், கீழ்பவானி கிராமத்திலுள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளியை உயர்நிலைப்பள்ளியாக உயர்த்துவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

1989-90-ம் ஆண்டில் கருத்துரு பெறப்பட்டு, இக்கருத்துரு உயர்மட்டக்குழுவின் பரிசீலனைக்கு வைக்கப்பட்டது. உயர்மட்டக்குழு பரிந்துரை செய்யவில்லை. 1990-91-ல் இக்கருத்துரு மீண்டும் பெறப்பட்டால், உயர்மட்டக் குழுவின் பரிசீலனைக்கு வைத்து அதன் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

39—

பாலையூர் கிராமத்தில் உச்சவரம்பு சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட உபரி நிலம்.

வினா எண். 5398—திரு. இரே. இராசமாணிக்கம்: மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) மயிலாடுதுறை வட்டம், பாலையூர் கிராமத்தில் உச்சவரம்புச் சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட உபரி நிலம் எவ்வளவு?

(ஆ) எத்தனை நபர்களுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டது?

(இ) அரசு அவர்களுக்கு மானியமாக வழங்கிய தொகை எவ்வளவு?

விடை—

(அ) மயிலாடுதுறை வட்டம், பாலையூர் கிராமத்தில் உச்சவரம்புச் சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட உபரி நிலத்தின் மொத்தப் பரப்பு. .. 165.70 ஏக்கர்.

(ஆ) உபரி நிலம் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை. .. 232 நபர்கள்.

(இ) மானியமாக வழங்கப் பட்ட தொகை. .. உதவித்தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.1,000 வீதம், மொத்தம் அளிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.1,35,360, பயனடைந்தவர்கள் 201 நபர்கள்.

1990 ஏப்ரல் 2]

40—

திருமண மண்டபம் கட்டுதல்:

வினா எண். 5490—திரு. கே. கந்தசாமி: மாண்புமிகு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) கிணத்துக்கடவு தொகுதியிலுள்ள நெகமம் கிராமத்தில் கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோயில் நிலத்தில் திருமண மண்டபம் கட்டும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதற்காக திருப்பணிக்குழு அமைக்கப் பட்டதா?

விடை—

(அ) கிணத்துக்கடவு தொகுதியிலுள்ள நெகமம் கிராமத்தில் கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோயில் நிலத்தில் திருமண மண்டபம் கட்டும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.

(ஆ) இக்கேள்வி எழ வாய்ப்பில்லை.

41—

மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகள் நியமனம்.

வினா எண். 5511—திரு. அ. லெ. சுப்பிரமணியன்: மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு (Subordinate Courts) மாவட்ட முன்சீப்கள், முதல்வகுப்பு மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகள் ஆகியோரை தேர்வு செய்கின்றபொழுது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் வழக்கறிஞர்களாகத் தொழில் நடத்திய வழக்கறிஞர்களை நியமனம் செய்ய இந்த அரசு உத்தரவிடுமா?

விடை—

தற்போதுள்ள தமிழ்நாடு நீதித்துறை பணியாளர் விதி 4 (1)-ன்படி, தேர்வு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு 20 பதவிகளில், 11 பதவிகளுக்கு முன்றாண்டுகளுக்குமேல் வழக்கறிஞர்களாக தொழில் நடத்தியவர்களும், மீதமுள்ள 9 பதவிகளுக்கு குறிப்பிட்ட சில அரசுப் பணியாளர்கள் பணிமாற்றம் மூலமும், தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தின் மூலமாக நேரடித் தேர்வு செய்யப்பட்டு மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகளாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். ஆகவே, இவ்விதியை திருத்தும் நோக்கம் எதுவும் அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.

[1990 ஏப்ரல் 2]

42—

திருநெல்வேலி நகரில் புதிதாக மாற்று வழிப்பாதை அமைத்தல்.

வினா எண். 5514—திரு. அ. லெ. சுப்பிரமணியன்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) திருநெல்வேலி நகரில் புதிதாக மாற்று வழிப்பாதை ஒன்று (Bye-pass) அமைக்கின்ற செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அந்த வேலை எப்பொழுது துவங்கப்படும்? விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்னர் வேலை துவங்கப்படும்.

43—

மாதவரம் பால்பண்ணை.

வினா எண். 5592—திரு. டி. கே. பழனிச்சாமி: மாண்புமிகு செய்தி மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) மாதவரம் பால்பண்ணையில் அரசுக்குச் சொந்தமான காலியாக உள்ள குடோன்களை வாடகைக்கு விட்டு வருமானத்தைப் பெறும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) இல்லை. மாதவரம் பால்பண்ணையை கால்நடைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றும் கருத்துரு அரசின் ஆய்வில் உள்ளதால், அப்பண்ணையில் காலியாகவுள்ள குடோன்களை வாடகைக்கு விட்டு வருமானத்தைப் பெறும் திட்டம் ஏதும் அரசிடம் இல்லை.

(ஆ) இவ்வினாவிற்கு இடமில்லை.

44—

பரமக்குடி—குளவிற்பட்டி நகரம் பேருந்து.

வினா எண். 5630—டாக்டர். எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

1990 ஏப்ரல் 2]

பரமக்குடியிலிருந்து குளவிப்பட்டி கிராமத்திற்கு நகரப் பேருந்து விடப்படுமா?

விடை—

குளவிப்பட்டி கிராமம் பரமக்குடி—முதுகுளத்தூர் பிரதானச் சாலையிலிருந்து 6.2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது. பிரதானச்சாலையிலிருந்து அண்டக்குடி வரை உள்ள 3.6 கி.மீ. தூரம் மெட்டல் சாலையாகவும், மீதமுள்ள குளவிப்பட்டி வரை உள்ள பகுதியான 2.6 கி.மீ. தூரம் மண்சாலையாகவும் இருபுறமும் அரித்தோடி மோட்டார் போக்குவரத்துக்கு தகுதியற்ற நிலையில் உள்ளதால், குளவிப்பட்டி கிராமத்திற்கு நகரப்பேருந்து இயக்க இயலவில்லை.

45—

சத்திரக்குடியில் காவல் நிலையம் கட்டுதல்.

வினா எண். 5803—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு முதல் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், போகலூர் ஒன்றியம், சத்திரக்குடியில் காவல்நிலையம் கட்டப்படுமா?

விடை—

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், போகலூர் ஒன்றியம் சத்திரக்குடியில் காவல் நிலையம் / காவலர் குடியிருப்புகள் கட்ட புறம்போக்கு நிலம் உரிமை மாற்றல் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து செயற்குறிப்பு அரசுக்கு கிடைக்கப்பெற்றவுடன் அப்பொழுதுள்ள நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

46—

பார்த்திபனூரில் காவல் நிலையம் கட்டுதல்.

வினா எண். 5804—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு முதல் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி ஒன்றியம் பார்த்திபனூரில் காவல் நிலையமும் காவலர் குடியிருப்பும் கட்டப்படுமா?

விடை—

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி ஒன்றியம் பார்த்திபனூரில் காவல் நிலையமும் காவலர் குடியிருப்பும் கட்டுவதற்குத் தகுதியான நிலம் தேர்வு செய்து, கையகப்படுத்தப்பட்ட பின் உரிய கருத்துரு அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று காவல்துறை இயக்குநர் கூறியுள்ளார். செயற்குறிப்பு அரசுக்கு கிடைக்கப்பெற்றதும் அப்பொழுதுள்ள நிதிநிலைமைக்கு ஏற்ப தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

53-83-7

[1990 ஏப்ரல் 2]

47—

பரமக்குடி தாலுக்கா மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் வழங்குதல்

வினா எண். 5805—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி தாலுக்கா மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் வழங்கப்படுமா?

விடை—

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி தாலுக்கா மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் வழங்குவது குறித்து தற்சமயம் திட்டம் ஏதும் இல்லை.

48—

பட்டுக்கோட்டை நம்பிவயல் நகரப்பேருந்து.

வினா எண். 5948—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து நம்பிவயல் வரை அலிவலம், அதம்பை வழியாக நகரப் பேருந்துவிட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து நம்பிவயல் வரை அலிவலம், அதம்பை வழியாக நகரப்பேருந்து விட செயற்குறிப்பு ஏதும் தற்பொழுது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.

49—

அமரப்பூண்டி கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்.

வினா எண். 5998—திரு. என். பழனிவேல்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) பழனி வட்டம், அமரப்பூண்டி கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்றை ஏற்படுத்தத் திட்டம் அரசின் ஆய்வில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) 1989-90-ஆம் ஆண்டில் 164 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் ஆரம்பிக்க அரசாணை. (நிலை) எண். 947 சுகாதாரம் நாள் 1-6-89-ல் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. முதல் கட்டமாக 74 இடங்களில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அமைக்குமாறு அரசு கடிதம் எண். 104636/எஸ்1/89-1, நாள் 15-11-89ல் தெரிவி செய்து ஆணையிடப்பட்டது. இதில் காயிதே மில்லத் மாவட்டம் பழனி வட்டத்தைச் சேர்ந்த அமரபூண்டி கிராமத்தில் ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

50—

குடும்பக் கட்டுப்பாடு முறைகளில் ஆண்கள் விதிநாச்சாரம்.

வினா எண். 6199—திரு. சி. கோவிந்தராஜன்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

மக்கள் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் குடும்பக் கட்டுப்பாடு முறைகளில் ஆண்கள் எத்தனை சதவிகிதம் முன்வருகிறார்கள்?

விடை—

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், குடும்ப நலத் திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களின் புள்ளி விவரத்தின்படி, குடும்பநலத் திட்டத்தின் நிரந்தர முறையான வாசக்டமி அறுவை சிகிச்சை என்ற முறையில், சராசரியாக 11.9 சதவீத ஆண்களும், நிரோத் என்ற தற்காலிக முறையில் சராசரியாக 36.6 சதவீத ஆண்களும் ஏற்க முன்வந்துள்ளார்கள்.

51—

அவினாசித் தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர்களுக்கென இலவசமாகக் கட்டப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துதல்.

வினா எண். 167—திரு. ஆர். அண்ணாநம்பி: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

அவினாசித் தொகுதியில் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ஆதி திராவிடர்களுக்கென இலவசமாகக் கட்டப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன?

[1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

இலவசமாகக் கட்டப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க இயலாது.

52—

வாணியாற்றின் குறுக்கே நடைபாலம் கட்டுதல்.

வினா எண், 403—திரு. எம். அண்ணாமலை: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) அருர் வட்டம், அருர் நகர பேருந்து நிலையத்திற்கும் அரிசன காலனிக்கும் மத்தியில் ஓடும் வாணியாற்றின் குறுக்கே நடைபாலம் கட்டும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது கட்டப்படும்?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ): நடைபாலம் கட்டும் திட்டம் அரசிடம் இல்லை. இருப்பினும், பொதுப்பணித் துறையினரால் ரூ. 31,50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் வாணி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டு வரும் பாலத்தை அரிசன காலனி மக்கள் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

53—

மலைவாழ் மக்கள் பகுதிக்கு அமுதம் விற்பனை நிலையம்.

வினா எண். 406—திரு. எம். அண்ணாமலை: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

அருர் வட்டம், தீர்த்தமலை பிரிக்கா, சுத்திரிப்பட்டி பகுதி மலைவாழ் மக்கள் பகுதிக்கு தனியாக அமுதம் விற்பனை நிலையம் ஏற்படுத்திக்கொடுக்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

உறுப்பினரின் மேற்கண்ட கேள்வி எழுப்பப்பட்ட பிறகு சுத்திரிப்பட்டியில் ஒரு பகுதி நேர நியாய விலைக்கடை திறப்பது குறித்து ஆராயப்பட்டு தற்பொழுது சாத்தியமில்லை என முடிவெடுக்கப்பட்டது.

இரண்டு நியாய விலைக் கடைகளுக்கு இடையே 3 கி.மீ. தூரம் இருக்கும் பட்சத்தில் புதிதாக பகுதிநேர நியாய விலைக் கடை ஒன்றினை திறக்க மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கும் சென்னை நகரில் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துணை ஆணையாளர்களுக்கும் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

1990 ஏப்ரல் 2]

54—

நன்னிலம் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு விளையாட்டுத் திடல் அமைத்தல்.

வினா எண் 776—திரு. மா. மணிமாறஸ்: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

நன்னிலம் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு விளையாட்டுத் திடல் அமைக்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

இப்பள்ளிக்கு விளையாட்டுத் திடல் ஒன்று ஏற்கெனவே உள்ளது. நிதிநிலைமையைப் பொறுத்து அத்திடல் செப்பனிட்டுப் பயன்படுத்தப்படும்.

55—

பழுதடைந்துள்ள குடிநீர் கைப்பம்புகளை சீர் செய்தல்.

வினா எண் 954—திரு. வெ. இராக: மாண்புமிகு மக்கள் நல் வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) குளத்தூர் தொகுதியில் விராலிமலை, அன்னவாசல், குன்றாண்டார்கோவில் ஒன்றியங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க பழுதடைந்த கைப்பம்புகளை சீர் செய்யவும், புதிய பம்ப் அமைக்கவும் அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது திட்டம் செயல்படும்?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ): குளத்தூர் தொகுதியில் உள்ள விராலிமலை, அன்னவாசல் மற்றும் குன்றாண்டார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் பழுது ஏற்படும் கையிறைப்பான்கள் மேற்படி ஊராட்சி ஒன்றிய பொருத்துநர் மற்றும் தினக்கூலி பொருத்துநர்கள் மூலம் உடனுக்குடன் சீர் செய்யப்பட்டு பழுது நீக்கப்படுகின்றது. 1989 ஆம் ஆண்டு வறட்சி நிவாரணம் திட்டத்தில் இம்மூன்று ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் தலா 16 ஆழ்குழாய்க் கிணறுகள் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, இப்பகுதியில் குடிநீர், தட்டுப்பாடு இன்றி கிடைத்து வருகிறது.

[1990 ஏப்ரல் 2]

56—

மருதுபாண்டியர் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனை.

வினா எண் 980—திரு. ஆலவயல் சுப்பையா: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) திருமயம் தொகுதி, பொன்னமராவதியில் மருதுபாண்டியர் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனை துவங்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது துவங்கப்படும்?

விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) நிரந்தரப் பணிமனை துவங்குவதற்கு போதிய நிலத்தை கையகப்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதுவரை பெற்ற 1.25 ஏக்கர் நிலத்தில் தற்காலிகமாக உப பணிமனை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு துவங்குவதற்கு தயார் நிலையில் உள்ளது.

57—

பொன்னமராவதியில் குடிதண்ணீர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்குதல்.

வினா எண் 982—திரு. ஆலவயல் சுப்பையா: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பொன்னமராவதியில் குடிதண்ணீர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

பொன்னமராவதி பேரூராட்சிக்கு தற்போது மூன்று மேல்நிலைத்தொட்டிகள், மூன்று தானே இயங்கும் மோட்டார் மற்றும் 30 ஆழ்குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. பொன்னமராவதி குடிநீர் திட்டத்திற்கான ஆய்வு மதிப்பீடு ரூபாய் 1.25 இலட்சத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரூபாய் 25,100 செலவில் நீர்ஆதார உற்பத்திக்கான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு வாரியத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளது. ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறு சுத்திக்கப்பட்டுள்ளது. பொன்னமராவதிப் பேரூராட்சியில் 1989 ஆம் ஆண்டு வறட்சி நிவாரணப் பணியில் கீழ் ஆறு ஆழ்துளைக் கிணறுகளை அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இவை தொடர்பான வேலைகள் முன்னேற்றத்தில் உள்ளன.

1990 ஏப்ரல் 2]

58—

கடப்பேரி சத்திரம் நகராட்சியிடம் ஒப்படைத்தல்.

வினா எண். 1295—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

மதுராந்தகம் நகராட்சியாக மாற்றப்பட்ட பின்னும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தால் கடப்பேரி சத்திரம் நகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கவில்லை என்பது உண்மையா?

விடை—

மதுராந்தகம் நகர் 1-4-74 முதல் நகராட்சியாக மாற்றப் பட்டது. கடப்பேரி சத்திரக் கட்டிடம் மதுராந்தகம் ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகத்தினால் 31-5-77 வரை நகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை. அரசு ஆணையின்படி மேற்படி கட்டிடம் 1-6-77 அன்று நகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது.

59—

வனத்துறை காவலர் பதவி பணியின் பெயரை மாற்றி அமைத்தல்.

வினா எண். 1949—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) வனத்துறை காவலர் பதவி பணியின் பெயரை மாற்றி அமைக்க அரசு உத்தேசித்துள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது முதல் புதிய அமைப்பு செயல்படும்?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) கேள்விக்கு இடமில்லை.

60—

கோவை மாவட்டத்தில் சிறு தொழில்களுக்கு மின் இணைப்பு.

வினா எண் 2338—திரு. கே. ரமணி: மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடை யளிப்பாரா:

(அ) கோவை மாவட்டத்தில் மின் இணைப்புக் கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ள சிறுதொழில்களுக்கு இணைப்புக் கொடுக்காமல் பாக்கி உள்ளவை 1988 முடிய எவ்வளவு?

[1990 ஏப்ரல் 2]

(ஆ) அவைகளுக்கு துரிதமாக இணைப்புக் கொடுக்க அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ): கோவை மாவட்டத்தில் 31-12-88 முடிய சிறு தொழில்களுக்கான மின் இணைப்புக் கோரி 2,885 மனுக்கள் நிலுவையில் இருந்தன. இவற்றில் 1-1-89 முதல் 31-3-89 முடிய 936 மனுதாரர்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது. இம் மாவட்டத்திற்கு 1989-90 ஆண்டுக்கான சிறுதொழில் மின் இணைப்புக்கான இலக்கு 3,525. இதில் 1-4-89 முதல் 31-7-89 வரை 429 இணைப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 31-3-90-க்குள் 31-12-88 வரையில் நிலுவையில் உள்ள எல்லா விண்ணப்பங்களுக்கும் மின் இணைப்பு கொடுக்க தமிழ்நாடு மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

61—

பாலம் அமைத்தல்.

வினா எண் 2855—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) செங்கை-அண்ணா மாவட்டம் பாலாறு மற்றும் கல்லாறு குறுக்கே இரும்புலிசேரியிலிருந்து சேலூர் கிராமத்திற்கு பாலம் அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது திட்டம் நிறைவேற்றப்படும்?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) இவ்வினாவிற்கு இடமில்லை.

62—

ஓனம்பாக்கம் ஆதிதிராவிடர் காலனியிலிருந்து கிராமத்திற்குச் செல்ல சாலை வசதியும் கல்வெட்டும் கட்டுதல்.

வினா எண் 2932—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) செங்கை அண்ணா மாவட்டம், மதுராந்தகம் வட்டம் ஓனம்பாக்கம் ஆதிதிராவிடர் காலனியிலிருந்து கிராமத்திற்குச் செல்ல சாலை வசதியும், கல்வெட்டும் இல்லை என்பது உண்மையா?

1990 ஏப்ரல் 2]

(ஆ) ஆம் எனில், இச் சாலையும், கல்வெர்ட்டும் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) வரும் ஆண்டில் இவ் வேலையை ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ், மைய அரசு வெளியிடும் வழிமுறைகளுக்குட்பட்டு எடுத்துக்கொள்ள, மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தக்க அறிவுரை வழங்கப்படும்.

63—

காஞ்சிபுரம்—பிச்சிவாக்கம் பேருந்து வசதி.

வினா எண் 3163—திரு. ஏ. கோதண்டம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

காஞ்சிபுரம்—பிச்சிவாக்கம் (வழி) எடையார்பாக்கம் வழித்தடத்தில் புதிய பேருந்து வசதி செய்ய அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

காஞ்சிபுரம்—பிச்சிவாக்கம் (வழி) எடையார்பாக்கம் வழித்தடத்தில் தற்போது புதிய பேருந்து வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது.

64—

பரமக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு கட்டட வசதி.

வினா எண் 3673—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பரமக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கும் போதுமான கட்டட வசதி செய்து தரும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

65—

மேட்டூர்—ஆத்தூர் குடிநீர் திட்டம்.

வினா எண் 3786—திரு. கே. அர்ஜுனன் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

53-83-8

[1990 ஏப்ரல் 2]

மேட்டூர்—ஆத்தூர் குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் எப்போது முடிவடையும்?

விடை—

1992 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் முடிவடையும்.

66—

திருநெல்வேலி கூட்டுறவு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மோசடி.

வினா எண் 4031—திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) திருநெல்வேலி கூட்டுறவு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பெரிய அளவில் மோசடி நடந்துள்ளது பற்றி அரசு அறியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன்மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை யாது?

விடை—

(அ) ஆம்

(ஆ) சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையாளர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் தற்காலிகப் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

67—

மேலூரில் கோட்ட மின் பொறியாளர் அலுவலகம்.

வினா எண் 4178—திரு. க. வெ. வி. இராசமாணிக்கம்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, மேலூரில் கோட்ட மின் பொறியாளர் அலுவலகம் திறக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மேலூரில் செயற்பொறியாளர் கோட்டம் திறப்பதற்கான செயற்குறிப்பு தற்போது ஏதுமில்லை.

(ஆ) இக்கேள்விக்கு இடமில்லை.

1990 ஏப்ரல் 2]

68—

செங்கல்பட்டு நகராட்சியின் தரம் உயர்த்துதல்.

வினா எண் 4369—திரு. வீ. தம்ழ்மணி: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) செங்கை நகராட்சியை பி. கிரேடு நகராட்சியாக மாற்றும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எந்த ஆண்டு முதல் செயல்படும்?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ): செங்கல்பட்டு நகராட்சியின் தரம் உயர்த்தும் பி.கிரேரை எதுவும் நிலுவையில் இல்லை.

69—

சுரங்கப்பாதை ஏற்படுத்துதல்.

வினா எண் 4543—திரு. மு. இராமநாதன்: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

சென்னை கடற்கரை சாலையில், எழிலகம், பல்கலைக் கழக நூற்றாண்டு விழா மண்டபம் இவற்றிற்கு இடையில் கிழக்கு மேற்காக சுரங்கப்பாதை ஏற்படுத்தும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

70—

பேராலுரணி—திருச்சி பேருந்து.

வினா எண் 4562—திரு. ஆர். கங்காரம்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி—திருச்சிக்கு புதுக்கோட்டை வழியாக பேருந்துவிட அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

பேராலுரணி—திருச்சிக்கு புதுக்கோட்டை வழியாக பேருந்து விடும் செயற்குறிப்பு ஏதும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை.

[1990 ஏப்ரல் 2]

71—

பேராலுரணி— திருச்செந்தூர் பேருந்து.

வினா எண் 4565—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி—திருச்செந்தூருக்கு பேருந்து விடும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

திருவள்ளூர் போக்குவரத்துக் கழகத்தால் 1990-ஆம் வருடம் ஜூன் மாதத்திற்குள் திருச்செந்தூரில் பணிமனை கட்டி முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப் பணிமனை தொடங்கியவுடன் பேராலுரணியிலிருந்து திருச்செந்தூருக்கு பேருந்து இயக்குவது பற்றி பரிசீலிக்கப்படும்.

72—

பேராலுரணி—ராமேஸ்வரம் பேருந்து.

வினா எண் 4567—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி—ராமேஸ்வரத்திற்கு ஒரு பேருந்து விடும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. ராமேஸ்வரத்தில் திருவள்ளூர் போக்குவரத்துக் கழகத்தால் ஒரு பணிமனை கட்டப்பட்டு வருகின்றது. இப் பணி 1990 ஆம் வருடத்திற்குள் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பணிமனை இயங்கியவுடன் பேராலுரணியிலிருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு பேருந்து இயக்குவது பற்றி பரிசீலிக்கப்படும்.

73—

பேராலுரணி—பழனி பேருந்து.

வினா எண் 4569—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

பேராலுரணி—பழனிக்கு பேருந்து விடும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

பழனியில் திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக் கழகத்தால் ஒரு பணிமனை கட்டப்பட உள்ளது. இப்பணி 1990 வருடத்தில் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பணிமனை இயங்கியவுடன் பேராலூரணியிலிருந்து பழனிக்கு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்து கழக பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

74—

பின்னவாசல் பெரிய ஏரியைப் பராமரித்தல்.

வினா எண். 4732—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பேராலூரணி தொகுதி, பின்னவாசல் பெரிய ஏரியைப் பராமரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

பின்னவாசல் பெரிய ஏரி, கல்லணைக் கால்வாய் பாசன எல்லைக்குள் உள்ள ஏரிகளில் ஒன்று. இந்த ஏரிக்குத் தேவையான மராமத்து வேலைகள் ஆண்டு பராமரிப்புக்கென்று ஒதுக்கப்படும் நிதியிலிருந்து இயன்ற அளவு பராமரிப்பு வேலைகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

75—

பண்ணைவயல் பெரிய ஏரியின் பாசன வாய்க்கால் வழிகளை மராமத்து செய்தல்.

வினா எண் 4735—திரு. ஆர். சிங்காரம்—மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பேராலூரணி தொகுதி பண்ணைவயல் பெரிய ஏரியின் பாசன வாய்க்கால் வழிகளை மராமத்து செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

கல்லணைக் கால்வாய் பாசன எல்லைக்குள் உள்ள ஏரிகளில் பண்ணைவயல் பெரிய ஏரியும் ஒன்று. இந்த ஏரி மற்றும் பாசன வாய்க்காலுக்குத் தேவையான மராமத்து வேலைகள், ஆண்டு பராமரிப்புக்கென்று ஒதுக்கப்படும் நிதியிலிருந்து இயன்ற அளவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

76—

வீரியன்கோட்டை பெரிய ஏரியைப் பராமரித்தல்.

வினா எண் 4740—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

[1990 ஏப்ரல் 3]

பேராலூரணி தொகுதி, வீரியன்கோட்டை பெரிய ஏரியைப் பராமரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

கல்லணைக் கால்வாய் எல்லைக்குள் உள்ள ஏரிகளில் வீரியன்கோட்டை பெரிய ஏரியும் ஒன்றாகும். இந்த ஏரிக்குத் தேவையான மராமத்து வேலைகள் ஆண்டு பராமரிப்புக்கென்று ஒதுக்கப்படும் நிதியில் இருந்து இயன்ற அளவு பராமரிப்பு வேலைகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

77—

ஊமத்தநாடு பெரிய ஏரியைப் பராமரித்தல்.

வினா எண். 4743—திரு. ஆர். சிங்காரம்; மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பேராலூரணி தொகுதி, ஊமத்தநாடு பெரிய ஏரியை பராமரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

ஊமத்தநாடு பெரிய ஏரி கல்லணைக் கால்வாய் எல்லைக்குள் உள்ள ஏரிகளில் ஒன்றாகும். இந்த ஏரிக்குத் தேவையான மராமத்து வேலைகள் ஆண்டு பராமரிப்புக்கென்று ஒதுக்கப்படும் நிதியில் இருந்து இயன்ற அளவு பராமரிப்பு வேலைகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

78—

குருவிக்கரம்பை பெரிய ஏரியைப் பராமரித்தல்.

வினா எண் 4745—திரு. ஆர். சிங்காரம்; மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பேராலூரணி தொகுதி, குருவிக்கரம்பை பெரிய ஏரியைப் பராமரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

கல்லணைக் கால்வாய் பாசன எல்லைக்குள் உள்ள ஏரிகளில் குருவிக்கரம்பை பெரிய ஏரியும் ஒன்று. இந்த ஏரிக்குத் தேவையான மராமத்து வேலைகள், ஆண்டுப் பராமரிப்புக்கென்று ஒதுக்கப்படும் நிதியிலிருந்து, இயன்ற அளவு பராமரிப்பு வேலைகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

79—

ஏரிப்புறக்கரை பெரிய ஏரியைப் பராமரித்தல்.

வினா எண் 4748—திரு. ஆர். சிங்காரம்; மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

1990 ஏப்ரல் 2]

பேராலுரணி தொகுதி. ஏரிப்புறக்கரை பெரிய ஏரியைப் பராமரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

கல்லணைக் கால்வாய் பாசன எல்லைக்குள் உள்ள ஏரிகளில் ஏரிப்புறக்கரை - பெரிய ஏரியும் ஒன்றாகும். இந்த ஏரிக்குத் தேவையான மராமத்து வேலைகள் ஆண்டு பராமரிப்புக்கென்று ஒதுக்கப்படும் நிதியில் இருந்து நிதிநிலைக்கேற்ப செய்யப்பட்டு வருகிறது.

80—

வேலாகுடிக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி.

வினா எண். 4756—திரு. ஆர். சிங்காரம்; மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா;

பேராலுரணி தொகுதி, ரெண்டாம்புளிக்காடு ஊராட்சி வேலாகுடிக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி ஒன்று அமைக்க அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. வேலாகுடி கிராமத்தின் மக்கட்தொகை 450. வாரிய விதிமுறைகளின்படி மக்கட்தொகை 750 உள்ள குடியிருப்பு களுக்குத் தான் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி அமைத்துத் தர இயலும். வேறொரு கூட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இக்கிராமத்தில் தற்போது குடிநீர்ப் பிரச்சனை இல்லை.

81—

ஆயக்குடி, பழனி அடிவாரம் ஆகிய இடங்களில் காவல் நிலையங்களுக்குப் புதிய கட்டிடம் கட்டுதல்

வினா எண். 6041—திரு. என். பழனிவேல்; மாண்புமிகு முதல் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) பழனி வட்டம், ஆயக்குடி, பழனி அடிவாரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களுக்கு புதிய கட்டிடங்கள் கட்டவும், தொலைபேசி வசதி செய்து தரவும் திட்டம் அரசின் ஆய்வில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில். அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) திண்டுக்கல் காயிதே மில்லத் மாவட்டம், பழனி வட்டம் ஆயக்குடியில் காவல் நிலையத்திற்குப் புதிய கட்டிடம் கட்டும் திட்டம் அரசிடம் ஏதும் நிலுவையில் இல்லை.

[1990 ஏப்ரல் 2]

ஆயக்குடி காவல் நிலையத்திற்கு தொலைபேசி பொருத்துவது சம்பந்தமான செயற்குறிப்பு தற்போது காத்திருப்போர் பட்டியலிலுள்ளது. தகுதி வரும்போது இணைப்பு கிடைக்கும்.

பழனி அடிவார காவல் நிலையத்திற்கு ஏற்கனவே தொலைபேசி வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது.

82—

சென்னிமலை—பெருந்துறை பேருந்து வசதி

வினா எண். 6301—திரு. பி. மாரப்பன்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

காங்கேயம் தொகுதி, சென்னிமலை-பெருந்துறை வரை (வழி) கூரப்பாளையம், ஓலப்பாளையம், வெள்ளியம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், பொலவலூர், ஈங்கூர் மார்க்கமாக பேருந்து விடும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

விடை—

சென்னிமலை-பெருந்துறை (வழி) கூரப்பாளையம், ஓலப்பாளையம், வெள்ளியம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், ஈங்கூர் வழித்தடத்தில் பேருந்துவை இயக்க வழித்தட ஆய்வு செய்ததில் ஈங்கூருக்கு இடையில் சுமார் 1.00 கி.மீ. பாதை பழுதாகி பேருந்து இயக்க இயலாத நிலையுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் 250 மக்கட்தொகைக் கொண்ட பொலவலூர் கிராமம் தவிர கூரப்பாளையம், ஓலப்பாளையம், வெள்ளியம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம் ஆகிய கிராமங்கள் நகர வழித்தடம் எண்.சி. 4 பேருந்து மூலம் தினசரி 2 தனி நடைகள் பேருந்து வசதி பெற்று வருகின்றது.

83—

சென்னிமலை—விஜயமங்கலம் நகரப் பேருந்து

வினா எண். 6303—திரு. பி. மாரப்பன்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

காங்கேயம் தொகுதி, சென்னிமலை-விஜயமங்கலம் (வழி) ஈங்கூர், கவுண்டலூர், நல்லிவலசு, வெட்டுக்காட்டு வலசு, செங்குளம், கூத்தம்பாளையம், எழுதிங்கள்பட்டி பாலியக் காட்டூர், குட்டப்பாளையம், கொமரப்பாளையம், காகிப்புள்ளாம்பாளையம், பள்ளக்காட்டூர், சுள்ளி மேட்டூர், சேடங்காட்டூர், கம்பளியாம்பட்டி, வரப்பாளையம் வழியாக நகரப்பேருந்து விடும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

இவ்வழித்தடத்தில் நகரப்பேருந்து 27-8-89 முதல் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

84—

சென்னிமலை விஜயமங்கலம் நகரப் பேருந்து

வினா எண். 6322—திரு. பி. மாரம்பின்: போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

காங்கேயம் தொகுதி, சென்னிமலை-விஜயமங்கலம் வரை சென்று வந்த பேருந்து கடந்த 1½ அண்டுகளாக நிறுத்தப் பட்டுவிட்டதை திரும்பவும் அதே வழித்தடத்தில் விடப் படுமா?

விடை—

நகர வழித்தடம் எண். சி. 4 பேருந்து, சென்னிமலை-விஜயமங்கலம் (வழி) கரப்பாளையம் வழித்தடத்தில், கூரபாளையம் பிரிவு முதல் மாடுகட்டிபாளையம் வரை பாதை பழுதான காரணத்தால் இயக்கப்படவில்லை. அப்பகுதியில் பாதை பழுது செப்பனிட்டவுடன் 23-6-89-ந்தேதி முதல் அதே வழித்தடத்தில் நகரப் பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

85—

பரமக்குடி தாலுகா பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்குப் புதிய கட்டிடம் கட்டுதல்

வினா எண். 6432—டாக்டர். எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி தாலுகா பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்குப் புதிய கட்டிடம் கட்டப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) இக்கேள்வி எழாது.

86—

பரமக்குடியில் தாலுகா காவல் நிலையம் கட்டுதல்.

வினா எண். 6435—டாக்டர். எஸ். சுந்தரராஜ்:—மாண்புமிகு முதல் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் தாலுகா போலீஸ் ஸ்டேசன் எந்த ஆண்டு கட்டப்படும்,

83-83-9

[1990 ஏப்ரல் 2]

விடை—

இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் தாலுகா காவல் நிலையம் கட்ட நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அந்நிலத்தைக் கையகப்படுத்த காவல்துறை இயக்குநர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். இது குறித்து கருத்துரு அரசுக்குக் கிடைத்தவுடன் நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

87—

கருங்காலக்குடி ஆரம்பக் சுகாதார நிலையத்திற்கு
பெண் மருத்துவர்.

வினா எண். 6532—திரு.க.வெ.வீ. இராசமாணிக்கம்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, கருங்காலக்குடி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு ஒரு பெண் மருத்துவரை நியமிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) பெண் மருத்துவர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு 2-6-89 முதல் பணியாற்றி வருகிறார்.

88—

மேலூர்—மதுரை சாலை

வினா எண். 6541—திரு.க.வெ.வீ. இராசமாணிக்கம்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, மேலூர்—மதுரை சாலையை 'அமரர் கக்கன்ஜி நெடுஞ்சாலை' என பெயர் சூட்ட அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) இது சம்பந்தமான பிரேரணை எதுவும் இல்லை.

(ஆ) இவ்வினாவிற்கு இடமில்லை.

89—

மேலூரில் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்க
பலமாடிக் கட்டிடம்.

வினா எண். 6543—திரு. க. வெ. வீ. இராசமாணிக்கம்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

1990 ஏப்ரல் 2]

(அ) மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மேலூரில் தற்போது வாடகைக் கட்டிடங்களில் இயங்கிவரும் அரசு அலுவலகங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இயங்க பலமாடிக் கட்டிடம் ஒன்று கட்டிக்கொடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

(ஆ) ஆம் எனில் அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) போதிய நிதி வசதியின்மையால் மேலூரில் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்க பலமாடிக் கட்டிடம் கட்டும் செயற்குறிப்பு ஏதும் இல்லை.

90—

மதுரையில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அலுவலகங்களுக்கான கட்டிடம் கட்டுதல்.

வினா எண். 6545—திரு. க. வெ. வீ. இராசமாணிக்கம்: மாண்புமிகு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) மதுரை மாவட்டம், மதுரையில் வாடகைக் கட்டிடங்களில் இயங்கி வரும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அலுவலகங்களை ஒன்று சேர்த்து, தனித்தனியே இயங்காமல் ஏழு மாடிக் கட்டிடம் ஒன்று கட்டிக் கொடுத்து தனித்தனிப் பிரிவுகளாக இயங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) மதுரையில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அலுவலகங்களுக்கான கட்டிடம் கட்ட. மதுரை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரால் தல்லாருளம் கிராமத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 2.00 ஏக்கர் நிலத்தை சரியாக அளந்து இட ஒதுக்கீடு அனுமதி பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன் பின் கட்டிடங்கள் கட்ட நிதி இசைவாணை அளிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

91—

பட்டுக்கோட்டை--திருவோணம் புதிய நகரப் பேருந்து

வினா எண். 6559—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

[1990 ஏப்ரல் 2]

தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை— திருவோணம் வழி; அதம்பை-அனந்தகோபாலபுரம்—கா. உஞ்சியவிடுதி வழியாக புதிய நகரப் பேருந்து விட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை—திருவோணம் வழி; அதம்பை-அனந்தகோபாலபுரம்—கா. உஞ்சியவிடுதி வழியாக புதிய நகரப் பேருந்து விட தற்போது செயற்குறிப்பு ஏதும் இல்லை.

92—

மொளசியில் காவல் நிலையக் கட்டிடம் கட்டுதல்

வினா எண். 6677—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு முதல் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) சேலம் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு வட்டம், மொளசியில் காவல் நிலையக் கட்டிடம் கட்ட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) சேலம் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு வட்டம், மொளசியில் காவல் நிலையக் கட்டிடம் கட்ட செயற்குறிப்பு ஏதும் அரசிடம் நிலுவையில் இல்லை.

93—

காட்டுர், இரத்தினபுரி ஆகிய இடங்களில் புதிய காவல் நிலையங்கள் துவக்குதல்

வினா எண். 6679—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு முதல் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) கோவை மாநகரம் காட்டுர், இரத்தினபுரி ஆகிய இடங்களில் புதிய காவல் நிலையங்கள் துவக்க அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது துவக்கப்படும்?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் காட்டுர் காவல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இரத்தினபுரியில் புதிதாக காவல் நிலையம் துவக்குவது சம்பந்தமான செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.

1990 ஏப்ரல் 2]

64—

மதுராந்தகம், உத்திரமேரூர் ஊராட்சி
ஒன்றியங்களைப் பிரித்தல்

வினா எண். 6689—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) செங்கை அண்ணா மாவட்டத்தில் பெரிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களான மதுராந்தகம், உத்திரமேரூர் ஆகியவைகளை மூன்று ஊராட்சி ஒன்றியங்களாகப் பிரித்து அமைக்க திட்டம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) தற்பொழுது 1991 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்காக, அரசினால் நிருவாக மாற்றம் எதுவும் செய்ய தடை ஆணை 30-6-91 வரை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தடை ஆணை விலக்கிக்கொள்ளப்பட்ட பிறகே இதுபோன்ற கருத்துருக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க இயலும்.

95—

நேபாள தறிகள்

வினா எண். 6709—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு சமூகநலம் மற்றும் ஊரகத்தொழில்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) தமிழ்நாடு கதர் வாரியத்தின் மூலம் எத்தனை நேபாள தறிகள் இயங்குகின்றன?

(ஆ) அவைகள் மூலம் ஆண்டொன்றுக்கு உற்பத்தியாகும் துணிகளின் அளவு எவ்வளவு?

விடை—

(அ) தமிழ்நாடு கதர் கிராமத் தொழில் வாரியத்தின் மூலம் 45 நேபாள தறி அலகுகள் இயங்குகின்றன.

(ஆ) மேற்படி நேபாள தறி அலகுகளின் மூலம் 1987-88 ஆம் ஆண்டு 4.73 இலட்சம் மீட்டர் துணி உற்பத்தியும், 1988-89 ஆம் ஆண்டு 5.30 இலட்சம் மீட்டர் துணி உற்பத்தியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

96—

வேடசந்தூர் மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளிக்குக் கட்டிடம்

வினா எண். 6898—திரு. ப. முத்துசாமி: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

[1990 ஏப்ரல் 2]

வேடசந்தூர் மகளிர் உயர்நிலைப்பள்ளிக்குப் புதிய கட்டிடம் கட்ட விரைவில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுமா?

விடை—

அரசின் நிதி நிலைமைக்கேற்ப 1990-91-ல் இப்பள்ளிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது பற்றி கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

97—

தாமரைக்கரை--தாழக்கரை பஸ் விடுதல்

வினா எண். 7162—திரு. வே. பெரியசாமி: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர்: கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) பெரியார் மாவட்டம், அந்தியூர் தொகுதியில், பர்கூர் ஊராட்சியைச் சேர்ந்த தாமரைக்கரை முதல் தாழக்கரை வரை மீண்டும் பஸ்விட அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

(ஆ) ஆம் எனில் ஓடிக்கொண்டிருந்த பஸ் நிறுத்தப்பட்டது அரசுக்குத் தெரியுமா?

விடை—

(அ) 31-10-89 முதல் பேருந்து இயக்கப்படுகிறது.

(ஆ) தடத்தில் ஏற்பட்டிருந்த தவிர்க்க முடியாத தடைகளால் (Obstructions) தாற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.

98—

அந்தியூர் நகர அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளிக்குக் கட்டிட வசதி.

வினா எண். 7176—திரு. வே. பெரியசாமி: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) பெரியார் மாவட்டம், அந்தியூர் நகரில் உள்ள அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளிக்குப் போதிய கட்டிட வசதி செய்து கொடுக்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், 1989-90-ல் பணி ஆரம்பிக்கப்படுமா?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) இக்கேள்விக்கு இடமில்லை.

1990 ஏப்ரல் 2]

99—

பசுவந்தனை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியை
மேல்நிலைப் பள்ளியாக உயர்த்துதல்

வினா எண், 7211—திரு. எம். முத்தையா: மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியிலுள்ள பசுவந்தனை அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக உயர்த்தும் செயல்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது மாற்றப்படும்?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) சிதம்பரனார் மாவட்டம், ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியிலுள்ள பசுவந்தனை அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியை மேல்நிலைப்பள்ளியாக உயர்த்தக் கோரி கருத்துருக்கள் ஏதும் பெறப்படவில்லை.

100—

சாத்தூரில் கூட்டுறவு பயிற்சி நிலையம்

வினா எண். 7251—திரு. எஸ். டி. உகம்சந்த்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) காமராஜர் மாவட்டம், சாத்தூரில் இயங்கி வந்த கூட்டுறவு பயிற்சி நிறுவனம் சில காலமாக இயங்காமல் இருப்பது உண்மையா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதற்கான காரணம் என்ன?

(இ) இப்பயிற்சி நிறுவனம் மீண்டும் இயங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

விடை—

(அ) காமராஜர் மாவட்டம் சாத்தூரில் உள்ள கூட்டுறவு பயிற்சி நிலையம் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது.

(ஆ) மற்றும் (இ) இவ்வினாக்களுக்கு இடமில்லை,

[குறிப்பு:—ஓர் உரையின் தொடக்கத்தில் * உடுக்குறி இடப் பெற்றிருந்தால் அவ்வுரை உறுப்பினரால் சரிபார்க்கப் பெற்றது என்பதைக் குறிக்கும்]

[1990 ஏப்ரல் 2]

2. பேரவைப் பணியினின்றும் சில உறுப்பினர்களைத் தற்காலிக நீக்கம் செய்துள்ளது தொடர்பான அறிவிப்பு.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவைக்கு ஓர் அறிவிப்பு. அ.இ.அ.தி.மு.க., காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் கடந்த சனிக்கிழமை யன்று பேரவைத் தலைவருடைய ஆணையின்பேரில் வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அன்றைக்குப் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையின்படி அந்த ஒருநாள் மட்டும் தான் அவர்கள் அவை நடவடிக்கைகளில் கலந்துகொள்ளக்கூடாது என்பது விதியாகும். எனவே, வளாகத்தில் இருக்கின்ற அ.இ.அ.தி.மு.க., காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அவைக்கு வந்து, இப்போது அவர்களுடைய உரிமை மீறல் பிரச்சினை எடுத்துக்கொள்ளப்பட இருப்பதனால், அது தொடர்பாக அவர்களுடைய கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

3. உரிமை மீறல் பிரச்சினைகள்

(அ) முதலமைச்சர் மீது—இலங்கையிலிருந்து திரும்பிய இந்திய இராணுவத்தினர் பற்றியும் திரு. ராஜிவ்காந்தி பற்றியும் அவையில் தெரிவித்த கருத்துக்கள் குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் திரு. குமரி அனந்தன், திரு. எஸ். ஆர். பாலசுப்பிரமணியம் மற்றும் மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆகியோர் பேரவையில் மாண்புமிகு ராஜிவ் காந்தி அவர்களைப் பற்றியும், இந்திய இராணுவத்தைப் பற்றியும் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தவறான தகவல்களைத் தந்துள்ளார்கள் என்று குறிப்பிட்டு, அவை உரிமை மீறல் பிரச்சினைக்கான அறிவிப்புகளைக் கொடுத்துள்ளார்கள். இது எவ்வாறு அவை உரிமை மீறல் பிரச்சினையில் அடங்கும் என்பதனைச் சுருக்கமாக விளக்கக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலில், திரு. குமரி அனந்தன் அவர்கள்.

திரு. குமரி அனந்தன்: மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, இந்திய இராணுவம் என்றும், ராஜிவ் இனாடைய ராணுவம் என்றும் ராஜிவ் இனாடைய படை இலங்கையில் என் ஜாதிக்காரனாகிய தமிழர்களைக் கொன்றுக் குவித்தது என்றும், ராஜிவ் காந்தியைக் கண்டித்தே நான் அமைதிப் படையை வரவேற்கச் செல்லவில்லை என்றும் முதல்வர் அவர்கள் இங்கே அறிவித்தார்கள். ராஜிவ் காந்தி அவர்கள் இந்த அவையிலே இல்லை என்றாலும், அவர்களுடைய தலைமையிலே ஓயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற காங்கிரஸ்காரர்களாகிய நாங்கள் எங்கள் கட்சித் தலைவரினாடைய மரியாதையைக் காப்பாற்றுவதன்மூலமே கட்சியினாடைய மரியாதையைக் காப்பாற்ற இயலும். எனவே, மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இந்த அவையில் அவருக்கு இருக்கின்ற பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு,